

精準環境股份有限公司

地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131

傳真：(02)8791-1130、8791-1876

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：臺北市立南港高級工業職業學校

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：台北市南港區興中路29號

採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月13日 13:28-14:10

收樣時間：109年11月13日

報告日期：109年11月23日

報告編號：EV20KH261#18 ~ #29

聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
			NO. 20 317教室 3F南317 #18	NO. 14 217教室 4F南217 #19		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 79 學生宿舍 4F曬衣間(左) #20	NO. 80 學生宿舍 4F曬衣間(右) #21		
	總菌落數	CFU/mL	53	50	NIEA E203.56B	
			NO. 47 學生宿舍 3F曬衣間(右) #22	NO. 46 學生宿舍 3F曬衣間(左) #23		
	總菌落數	CFU/mL	23	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 45 學生宿舍 2F曬衣間(左) #24	NO. 44 學生宿舍 2F曬衣間(右) #25		
	總菌落數	CFU/mL	75	98	NIEA E203.56B	
			NO. 29 圖資大樓 1F門廳 #26	NO. 37 活動中心1F 重訓室旁 #27		
	總菌落數	CFU/mL	80	53	NIEA E203.56B	
			NO. 85 活動中心 2F(左) #28	NO. 86 活動中心 2F(右) #29		
	總菌落數	CFU/mL	78	<5	NIEA E203.56B	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：

類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽署人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司

負責人：何賢德

檢驗報告專用章

精準環境(股)公司

負責人：何賢德

檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

呂義雄

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：臺北市立南港高級工業職業學校
業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：台北市南港區興中路29號

採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月13日 13:28-14:10

收樣時間：109年11月13日

報告日期：109年11月23日

報告編號：EV20KH261#18 ~ #29

聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
			NO. 20 317教室 3F南317 #18	NO. 14 217教室 4F南217 #19		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 79 學生宿舍 4F曬衣間(左) #20	NO. 80 學生宿舍 4F曬衣間(右) #21		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 47 學生宿舍 3F曬衣間(右) #22	NO. 46 學生宿舍 3F曬衣間(左) #23		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 45 學生宿舍 2F曬衣間(左) #24	NO. 44 學生宿舍 2F曬衣間(右) #25		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 29 圖資大樓 1F門廳 #26	NO. 37 活動中心1F 重訓室旁 #27		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 85 活動中心 2F(左) #28	NO. 86 活動中心 2F(右) #29		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：

類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲 明 書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

呂義雄

精準環境股份有限公司

地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131

傳真：(02)8791-1130、8791-1876

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：臺北市立南港高級工業職業學校

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：台北市南港區興中路29號

採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月13日 14:16-14:52

收樣時間：109年11月13日

報告日期：109年11月23日

報告編號：EV20KH261#30 ~ #39

聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
			NO. 59 重機科 5F走廊 #30	NO. 58 重機科 4F洗手間 #31		
	總菌落數	CFU/mL	35	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 57 重機科 4F鉗工廠 #32	NO. 56 重機科 3F貨梯旁 #33		
	總菌落數	CFU/mL	75	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 54 重機科 3F辦公室 #34	NO. 63 鑄造科 重機大樓6F #35		
	總菌落數	CFU/mL	78	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 64 機械科 1F走廊 #36	冷凍科 B1F 實習工廠 #37		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
			NO. 51 土木科 3F辦公室 #38	NO. 69 冷凍科3F水電實習工廠 #39		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
			以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：

類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

呂義雄

精準環境股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第022號
地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：臺北市立南港高級工業職業學校
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：台北市南港區興中路29號
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月13日 14:16-14:52
收樣時間：109年11月13日
報告日期：109年11月23日
報告編號：EV20KH261#30 ~ #39
聯絡人：業務部

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
			NO. 59 重機科 5F走廊 #30	NO. 58 重機科 4F洗手間 #31		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 57 重機科 4F鉗工廠 #32	NO. 56 重機科 3F貨梯旁 #33		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 54 重機科 3F辦公室 #34	NO. 63 鑄造科 重機大樓6F #35		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 64 機械科 1F走廊 #36	冷凍科 B1F 實習工廠 #37		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			NO. 51 土木科 3F辦公室 #38	NO. 69 冷凍科3F水電實習工廠 #39		
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
			以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 依據106.01.10行政院環境保護署環署毒字第1060000881號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100ml。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：				
類 別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報 告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽 署 人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄

呂義雄